



Лікар Рослин з.п.□ Системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії, для захисту від хвороб картоплі та овочевих культур.

Упаковка: пластмасові пляшки місткістю 25гр. **Діюча речовина:** металаксил, 80 г/кг; манкоцеб, 640 г/кг .

Препаративна форма: змочувальний порошок

Швидкість впливу: 1-3 доби **Фітотоксичність:** не фітотоксичний. **Механізм дії:**

Лікар Рослин швидко проникає через листя в рослину, локалізує розвиток хвороб та захищає культурні рослини зсередини. Обприскування проводять в період вегетації **з нормою витрати 10-25г на 5-8 л води на 1 сотку**

, вранці (до 10 год.) та ввечері (18-22 год.) при швидкості вітру не більше 3 м/с.

Максимальна кратність обробіток 3. Строк останньої обробки за 14 днів до збирання врожаю.

Культура та норма витрати препарату: □

Норма витрати препарату

Культура, об'єкт, що обробляється

Об'єкт, проти якого обробляється

Спосіб, час обробок, обмеження

Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)

Макс. кратність обробок

10-25 г/сотку на 5-8 л води

Огірки

Несправжня борошниста роса

Обприскування в період вегетації

10

3

10-25 г/сотку на 5-8 л води

Томати

Фітофтороз

Обприскування в період вегетації

14

3

10-25 г/сотку на 5-8 л води

Картопля

Фітофтороз

Обприскування в період вегетації

20

3

Приготування робочого розчину: Вміст пакета розчинити в невеликій кількості води (0,5-0,1л), ретельно розмішати. Потім розвести розчин водою згідно з рекомендаціями щодо застосування. Весь робочий розчин використати за один день.

Сумісність з іншими препаратами:

Фунгіцид Лікар Рослин можна змішувати з препаратами Антіжук, Антіжук Гідро та іншими інсектицидами.

